

## **CYSTOSCOPIE**

---

BLAASONDERZOEK

## **Cystoscopie**

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van de blaas met een cystoscoop. Een cystoscoop is een dunne buigzame (flexibele) slang met een camera en een lampje. De uroloog bekijkt hiermee de binnenkant van uw blaas en plasbuis. Dit onderzoek wordt afgesproken wanneer de arts afwijkingen vermoedt in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas. U heeft dan bijvoorbeeld problemen met plassen of bloed in de urine. Een cystoscopie wordt ook verricht bij controle in geval van blaaspoliepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een uroloog, een uroloog in opleiding of door een zogeheten verpleegkundig specialist (een speciaal opgeleide verpleegkundige). Het onderzoek vindt poliklinisch plaats.

## **Vorbereiding**

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. Ook uw bloed verdunnende medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. Als u ongesteld bent, is dat voor het onderzoek geen probleem. Wanneer u denkt dat u een blaasontsteking heeft, is het verstandiger het onderzoek even uit te stellen. Neem in dat geval contact op met de polikliniek Urologie.

## **Onderzoek**

Voor het onderzoek meldt u zich op de polikliniek Urologie. Voordat het onderzoek begint, vraagt een verpleegkundige u om te plassen. Daarna gaat op de behandeltafel liggen. De uroloog maakt de omgeving van uw plasbuis (urethra) schoon met water. Op de cystoscoop wordt glijmiddel aangebracht. Vervolgens brengt uw uroloog de cystoscoop via de plasbuis in uw blaas.

Om uw blaas helemaal goed te kunnen zien, wordt de blaas, door de cystoscoop, gevuld met schoon water. Hierdoor kunt u het gevoel krijgen dat u moet plassen. Als deze aandrang te sterk wordt, kunt u dat aangeven bij de uroloog die het onderzoek uitvoert.

Soms is het nodig dat uw uroloog een heel klein stukje weefsel uit uw blaas wegneemt voor verder onderzoek. Dit wegnemen van een stukje weefsel wordt ervaren als een prik. Mogelijk wordt het wondje hierna dicht gebrand. Dit kan heel even een onaangenaam gevoel geven.

Het hele onderzoek duurt 5 tot 10 minuten en is meestal niet pijnlijk. Het helpt wanneer u zich goed weet te ontspannen.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag van uw uroloog en kunt u weer naar huis. Zelfs als een onderzoek helemaal goed is gedaan, kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties.

Na het onderzoek kan het plassen pijnlijk zijn of een branderig gevoel geven. Er kan ook wat bloed meekomen bij de eerste keren dat u plast. Om te zorgen dat deze klachten snel afnemen, adviseren wij u om na het onderzoek ongeveer een liter extra te drinken.

Standaard antibiotica voor een blaasonderzoek is niet nodig. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of als u merkt moeilijker te kunnen plassen, neemt u dan contact op met de poli Urologie.

### **Bericht van verhindering**

Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet kunt nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Franciscus Gasthuis 010 - 461 6168

Franciscus Vlietland 010 - 893 1520

Franciscus Willemsplein 010 - 404 3360

U kunt ook een bericht sturen via de BeterDichtbij app. Met deze app kunt u makkelijk en veilig niet-spoedeisende berichten sturen en vragen stellen. Uw arts of zorgverlener nodigt u persoonlijk uit om BeterDichtbij te gebruiken. U ontvangt hier een e-mail over. Dit is een extra service. U bent niet verplicht om BeterDichtbij te gebruiken. Als u een bericht heeft gestuurd, ontvangt u binnen 3 werkdagen een reactie.

*Februari 2024  
17981*