

**HYSTEOSALPINOGRAFIE (HSG)**

---

BAARMOEDERFOTO

## **Inleiding**

Hysterosalpingografie (HSG) wordt ook wel baarmoederfoto genoemd. Door het inspuiten van contrastvloeistof in de baarmoederholte worden de baarmoeder en eileiders afgebeeld. Op de foto is te zien of er afwijkingen zijn, zoals geblokkeerde eileiders.

## **Radiologie**

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van Franciscus Gasthuis (Rotterdam). U kunt zich melden bij receptie van ons Diagnostisch Centrum, bij balie 105.

## **Vorbereiding**

In de maand dat u de foto wilt laten maken, belt u ons op cyclusdag 1 voor het maken van een afspraak. Dit is de dag dat het helder rood bloedverlies echt doorbreekt. Als cyclusdag 1 in het weekend valt; belt u ons op de eerstvolgende werkdag.

De foto wordt gemaakt tussen de 6e en 12e dag van de cyclus. U mag op de dag van de foto niet meer menstrueren en de eisprong mag nog niet zijn geweest. De foto wordt op afspraak altijd in de ochtend gemaakt.

Als u ooit een allergische reactie hebt gehad van contrastmiddelen, wilt u dit dan melden? Zo ook, als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium. In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij u gemakkelijke kleding aan te doen en vooral geen sieraden te dragen. Dit laatste met het oog op mogelijk verlies.

Het onderzoek kan pijnlijk zijn. Wij adviseren u daarom pijnstilling in te nemen:

- De avond voor het onderzoek:  
2 tabletten Paracetamol 500mg
  
- 1 tot 2 uur voor het onderzoek:  
2 tabletten Paracetamol 500mg **en** 1 tablet Naproxen 275mg

Deze medicatie is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en/of apotheek.

## **Het onderzoek**

Nadat u zich bij de balie van het Diagnostisch Centrum Rotterdam heeft gemeld, neemt u plaats in de wachtruimte. De laborant(e) neemt u vervolgens mee naar de onderzoeksruimte. Het is de bedoeling dat u het onderlichaam ontbloot, inclusief uw ondergoed. Het onderzoek wordt gedaan door een gynaecoloog en een radioloog. Het doel van het onderzoek is het afbeelden van de baarmoeder en de eileiders.

U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen met de benen in de beensteunen, zoals bij een normaal gynaecologisch onderzoek. De baarmoedermond wordt met een speculum in zicht gebracht en gedesinfecteerd met jodium. Er wordt een dun slangetje in de baarmoeder ingebracht. Via het slangetje wordt de vloeistof ingespoten. U gaat recht onder het röntgenapparaat liggen. De gynaecoloog spuit nu de contrastvloeistof in de baarmoeder. Dit gebeurt onder doorlichting, zodat de arts het contrastmiddel in de baarmoeder en eileiders kan volgen.

Tijdens de doorlichting wordt een aantal foto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Daarna wordt u gevraagd om in de wachtkamer plaats te nemen. Ongeveer 30 minuten na het onderzoek met de contrastvloeistof wordt er nog een buikoverzichtsfoto gemaakt. Dit is een röntgenfoto van uw buik, hierbij mag u uw onderkleding aanhouden.

## **Complicaties**

Het onderzoek verloopt meestal zonder problemen. Wel kunt u op de dag van het onderzoek wat buikpijn hebben en u kunt een paar dagen bloedverlies via de vagina hebben. Zelden kan er een late overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel optreden.

## **Nazorg**

Na het onderzoek kunt u eventueel wat minder lekker zijn. U kunt daarom het beste iemand meenemen, die u begeleidt. De contrastvloeistof loopt gedeeltelijk via uw vagina weer naar buiten, gedeeltelijk komt de vloeistof in de blaas en verlaat zo het lichaam.

## **Uitslag**

De gynaecoloog kan u vaak direct na het onderzoek op de hoogte stellen van zijn bevindingen. De definitieve uitslag kan pas plaatsvinden als de radioloog de foto's heeft beoordeeld. U krijgt een afspraak bij uw eigen gynaecoloog om de definitieve uitslag te horen en het verdere beleid te bespreken.

## **Bericht van verhindering**

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met het Fertiliteit secretariaat.

Van 8.00 tot 12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6206.