

CYSTOSCOPIE

BLAASONDERZOEK

Inleiding

In overleg met uw uroloog is besloten om een blaasonderzoek (cystoscopie) te ondergaan. Dit wordt gedaan om de oorzaak te vinden van uw klachten. Uw uroloog heeft u verteld wat u bij dit onderzoek kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder nog eens samengevat.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn, dus u kunt gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. Ook uw bloed verdunnende medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. Als u ongesteld bent, is dat voor het onderzoek geen probleem. Wanneer u denkt dat u een blaasontsteking heeft, is het verstandiger het onderzoek even uit te stellen. Neemt u in dat geval wel even contact op met de polikliniek Urologie.

Onderzoek

Voor het onderzoek meldt u zich op de polikliniek Urologie. Voordat het onderzoek begint, vraagt een verpleegkundige u om te plassen. U wordt verzocht om op de behandeltafel plaats te nemen. Daarna wordt de omgeving van uw plasbuis (urethra) schoongemaakt met water. Op de cystoscoop wordt glijmiddel aangebracht. Vervolgens brengt uw uroloog de cystoscoop, een dunne buigzame (flexibele) camera, via de plasbuis in uw blaas.

Om uw blaas aan alle zijden goed te kunnen zien, wordt de blaas, door de cystoscoop, gevuld met schoon water. Hierdoor kunt u het gevoel krijgen te moeten plassen. Als deze aandrang te sterk wordt, kunt u dat aangeven bij de uroloog die het onderzoek uitvoert.

Een enkele keer kan het nodig zijn dat uw uroloog een heel klein stukje weefsel uit uw blaas wegneemt voor verder onderzoek. Dit wegnemen van een stukje weefsel ervaart u soms als een prik, maar doet meestal geen pijn. Mogelijk wordt het wondje hierna dicht gebrand. Het hele onderzoek duurt 5 tot 10 minuten en is meestal niet pijnlijk. Wanneer u goed weet te ontspannen, ervaart u minder pijn.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag van uw uroloog. Het kan zijn dat u na het onderzoek last heeft van wat bloed in uw urine. Ook kan het zijn dat het urineren na het onderzoek een aantal keer branderig aanvoelt. Dit gevoel zal langzaam verdwijnen. U krijgt het advies om na het onderzoek extra te drinken, ongeveer 1 tot 1,5 liter per dag (wanneer u geen vochtbeperking heeft).

Standaard antibiotica voor een blaasonderzoek is niet nodig. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of als u merkt moeilijker te kunnen plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Bericht van verhindering

Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet kunt nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens.

Franciscus Gasthuis	010 - 461 6168	Balie 118
Franciscus Vlietland	010 - 893 1520	Route 1.27
Franciscus Willemsplein	010 - 404 3360	

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp:

- Franciscus Gasthuis : 010 - 461 6720
- Franciscus Vlietland : 010 - 893 0101 (bereikbaar van 10.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de SEH Franciscus Gasthuis)