



## **ENDO-ECHOGRAPHIE ANAAL**

---

ONDERZOEK VAN DE ANUS EN/OF ENDELDARM

In overleg met uw arts heeft u besloten om een endo-echografie te laten uitvoeren. In deze folder geven wij u informatie over de behandeling.

### **Let op!**

- Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of verzet uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren. Anders moeten we de kosten van het onderzoek in rekening te brengen.
- Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de onderzoekskamer. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Dan mag er wel iemand mee. Uw contactpersoon mag het onderzoek voor u vertalen.

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.

### **Wat is een rectaal endo-echografie?**

Bij een rectaal endo-echografie onderzoekt de Maag-, Darm- & Lever-arts (MDL-arts) de anus en/of endeldarm. Hierdoor kunnen afwijkingen in de weefsels worden vastgesteld.

### **Vorbereiding**

U hoeft zich niet voor dit onderzoek voor te bereiden. U mag ook gewoon eten en drinken. Soms is het wel nodig dat uw darm schoon is. Mocht dit zo zijn, dan hoort u dit van uw arts. De verpleegkundige geeft u dan als voorbereiding een klyisma via de anus om de darm schoon te spoelen.

### **Het onderzoek**

Voor het onderzoek vragen wij u om uw onderlichaam te ontbloten en uw schoenen uit te doen. Bij aanvang van het onderzoek ligt u op uw linkerszij. U trekt vervolgens uw knieën op.

De MDL-arts brengt eerst verdovende gel bij u in de anus aan. Vervolgens voert de arts eerst rectaal onderzoek uit met zijn of haar vinger. Hierna wordt de probe (staaf) voorzichtig via de anus een klein stukje in de endeldarm gebracht. De anus en de endeldarm kunnen nu onderzocht worden. De arts kan tijdens

het onderzoek via de staaf water in de endeldarm spuiten. Hierdoor worden de geluidsgolven beter geleid. Het echoapparaat zendt onhoorbare geluidsgolven uit. De echo's van deze geluidsgolven worden na weerkaatsing in het lichaam weer opgevangen. Deze worden vervolgens omgezet tot zichtbaar beeld op de monitor. Doordat de geluidsgolven diep in de weefsels doordringen, is het mogelijk om informatie te krijgen over de toestand van weefsels die dieper liggen. Deze zijn met de gewone endoscoop niet te zien.

Het onderzoek doet geen pijn, maar kan wel vervelend aanvoelen. De arts vertelt altijd goed welke acties zij uit gaat voeren.

Wanneer u dit onderzoek krijgt vanwege een fistel, kan het zijn dat de arts kortdurend wat waterstofperoxide gebruikt. Dit kan kort even pijn doen. Dit is nodig om de fistel in beeld te kunnen brengen.

### **Duur van het onderzoek**

Dit onderzoek duurt meestal 15 minuten.

### **Na het onderzoek**

Na afloop van het onderzoek kunt u zich weer aankleden. Wij adviseren om eerst naar een toilet te gaan, voordat u naar huis gaat.

### **Complicaties**

Dit onderzoek is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen gelukkig bijna niet tot nauwelijks voor. In een enkel geval ontstaat er een scheurtje in de anus of het rectum. Dit geneest meestal vanzelf.

### **Uitslag**

De MDL-arts maakt gelijk na het onderzoek voor uw behandelend arts. Het is gebruikelijk dat de MDL-arts u na afloop iets verteld over zijn of haar bevindingen.

## **Vragen**

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen via 010 – 461 6173 (Franciscus Gasthuis) of 010 - 893 1311 (Franciscus Vlietland)

Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, dan kunt u altijd uw verpleegkundige om informatie vragen.

*April 2024*

263