

JJ- KATHETER

Inleiding

In overleg met uw uroloog is besloten om een JJ- katheter (buisje) in uw urineleider in te brengen. Het inbrengen van een JJ katheter is alleen nodig als de doorgang tussen de nier en de blaas verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie. Uw uroloog heeft u verteld wat u bij dit onderzoek kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder nog eens samengevat.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn, dus u kunt gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. Ook uw bloedverdunnende medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. Heeft de uroloog u medicijnen (antibiotica) voorgeschreven, dan start u hier één dag vóór het onderzoek mee. De antibiotica beschermen u tegen mogelijke infecties. Maakt u vooral de antibioticakuur af, ook als u daarna geen enkele klacht heeft.

Blaasontsteking of ongesteldheid

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, neem dan van te voren telefonisch contact op met de polikliniek Urologie. Bij een blaasontsteking wordt het onderzoek uitgesteld. Als u ongesteld bent, mag u het onderzoek uitstellen als u dat prettig vindt.

Röntgenstraling

Bij de behandeling maken wij gebruik van röntgenstraling. De uiterst moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig om te gaan met de toe te dienen straling.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met de polikliniek Urologie. Het is namelijk niet verstandig de ongeboren baby aan röntgenstraling bloot te stellen. Het onderzoek moet worden uitgesteld. Vervolgens vindt het onderzoek plaats binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie.

Het onderzoek

Voor het onderzoek meldt u zich op de polikliniek Urologie. De uroloog voert het onderzoek uit in samenwerking met een assistent. Wij vragen u op de röntgentafel te gaan liggen. Daarna wordt de omgeving van uw plasbuis (urethra) schoongemaakt met water. Op de cystoscoop wordt glijmiddel aangebracht. Daarna wordt het onderlichaam met steriele doeken afgedekt.

De uroloog brengt een cystoscoop, een dunne buigzame (flexibele) camera, via de plasbuis in uw blaas. Probeert u zich, bij het inbrengen van het buisje, zoveel mogelijk te ontspannen. Vervolgens wordt de blaas, door het ingebrachte buisje, gevuld met water. Hierdoor kunt u een gevoel van aandrang krijgen. Laat het de uroloog weten, als deze aandrang te groot wordt.

De blaas heeft zich nu ontplooid en de uroloog kan kleine openingen op de blaasbodem zien. Deze kleine openingen leiden naar de linker en de rechter nier. De uroloog brengt een voerdraad in tot in de nier. U kunt dit als een prik ervaren. Blijft u vooral rustig liggen.

De uroloog verwijdert de cystoscoop en brengt de JJ-katheter via de voerdraad in, meestal onder röntgendoorlichting. Zo nodig worden er foto's gemaakt. Vervolgens wordt de voerdraad verwijderd en is de behandeling klaar.

De JJ-katheter kan zo nodig 6 maanden blijven zitten.

Na het onderzoek

Het komt soms voor dat u na het onderzoek een branderig gevoel heeft bij het plassen. Dit heeft te maken met de cystoscoop die is ingebracht om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Nadat u enkele keren geplast heeft, zijn deze klachten over.

Ook kunnen zich enige tijd na het onderzoek bloedsporen in de urine bevinden. Dit kan rood gekleurde urine zijn, maar er kunnen zich ook kleine bloedstolseltjes in de urine bevinden.

Maakt u zich hierover niet ongerust, dit moet na enige keren plassen verdwenen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen. We adviseren u goed te drinken na het onderzoek.

Soms kan er vlak voor het plassen pijn in de regio van de nier optreden waar de JJ-katheter zit. Dit komt door de hoge druk op de blaas, waardoor de urine via de JJ- katheter naar de nier stroomt. Dit gevoel verdwijnt weer na het plassen.

Als u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of als u merkt moeilijker te kunnen plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch contact opnemen via onderstaande gegevens.

Franciscus Gasthuis	010 - 461 6168	Balie 118
Franciscus Vlietland	010 - 893 1520	Route 1.27
Franciscus Willemsplein	010 - 404 3360	

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp:

- Franciscus Gasthuis: 010 - 461 6720
- Franciscus Vlietland: 010 - 893 0101 (bereikbaar van 10.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, Franciscus Gasthuis)