

MANOMETRIE

ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM

Uw afspraak

Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, is onderstaande niet voor u van toepassing.

Gegevens patiënt

Dhr./mevr.:.....

Afspraak onderzoek

Afspraak datum:.....

Tijdstip melden:.....

Tijdstip onderzoek:

Locatie afspraak:

- Franciscus Gasthuis, Rotterdam
- Balie 320, 3^e etage

- Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of verzet uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn wij genooddaakt om de kosten van het onderzoek in rekening te brengen.
- Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de onderzoekskamer.

Wat is manometrie?

Manometrie is een drukmeting in de slokdarm. Met een manometrie kunnen we de bewegingen van de slokdarm onderzoeken. De druk wordt gemeten via een slangetje (katheter of sonde), waarin drukmeters zitten. Dit slangetje wordt via uw neus in uw slokdarm gebracht. De knijpkracht van de spieren, en ook eventuele verkrampingen, kunnen op deze manier gemeten worden.

De voorbereiding

Tijd:	Toegestaan:
Tot <u>6 uur</u> voor het onderzoek mag u een lichte maaltijd eten, daarna mag u niet meer eten.	Lichte maaltijd: <ul style="list-style-type: none">▪ Maximaal 2 beschuitjes of 1 witte boterham met jam of suiker en dun margarine of halvarine.▪ Een glas melk en koffie met melk en suiker is toegestaan.▪ Verder heldere dranken zoals hieronder staat beschreven.
Tot <u>2 uur</u> voor het onderzoek mag u heldere dranken drinken, daarna mag u niet meer drinken.	Heldere dranken: <ul style="list-style-type: none">▪ Heldere bouillon (zonder vlees).▪ Koffie en thee zonder melk, zoetstof of sorbitol.▪ Helder vruchtensap (appelsap/druivensap/Roosvicee).▪ Water (niet koolzuurhoudend) eventueel met limonadesiroop zonder sorbitol.

Het onderzoek

- De verpleegkundige doet verdovende gel op de katheter;
- De verpleegkundige brengt via de neus de katheter in tot in de keel;
- Hierna moet u uw kin op de borst doen en slikken. U krijgt hier een beetje water bij;
- De verpleegkundige bepaalt de juiste positie van de katheter in de slokdarm met behulp van de gegevens op de computer;
- Dan start de drukmeting. De verpleegkundige spuit telkens wat water in uw mond. Daarna moet u dit doorslikken. Dit wordt ongeveer 10 keer herhaald;
- Daarna wordt het slangetje weer verwijderd.

Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Na het onderzoek

- De verdovende gel kan tijdelijk minder gevoel in de keel geven. Na een half uur is dit uitgewerkt en kunt u weer normaal eten en drinken.
- Uw keel kan nog pijnlijk en rauw aanvoelen, dit verdwijnt meestal binnen 24 uur.

Mogelijke complicaties

De manometrie is een veilig onderzoek, er komen vrijwel nooit complicaties voor.

Vragen

Deze folder is bedoeld om de informatie die u tijdens het gesprek al heeft gekregen, te verduidelijken en eventueel aan te vullen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Het Maag-, Darm- & Levercentrum is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via tel. 010 – 461 6173.

Wanneer u niet kan komen kunt u dit zo snel mogelijk doorgeven op bovenstaand telefoonnummer.