

MYRINGOPLASTIEK

TROMMELVLISSLUITING

Inleiding

Binnenkort wordt u in Franciscus Gasthuis & Vlietland opgenomen voor een ooroperatie: het sluiten van uw trommelvlies. Uw arts heeft u verteld hoe deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder kunt u het allemaal nog eens nalezen.

Het trommelvlies bevindt zich aan het uiteinde van de gehoorgang. Het trommelvlies vangt de geluidstrillingen op en geeft dit via de gehoorbeentjes versterkt door aan het slakkenhuis. Het slakkenhuis is het eigenlijke gehoororgaan. Als er zich een gat in het trommelvlies bevindt kan het geluid niet goed worden doorgegeven. Ook kan het de oorzaak zijn van steeds terugkerende ontstekingen van het middenoor. Vaak is het dan beter het trommelvlies operatief te sluiten. Dit wordt ook wel myringoplastiek genoemd.

Vorbereiding op de ingreep

Narcose

Als u onder algehele narcose wordt gebracht, moet u eerst worden gezien door de anesthesist, bij de Preoperatieve Screening. Na het intakegesprek op de polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde hoort u waar u naar toe moet voor deze screening.

De ingreep

De operatie geschiedt onder volledige narcose. Tijdens de ingreep zelf merkt en voelt u niets.

De KNO-arts kan via de gehoorgang of via een opening achter de oorschelp bij het trommelvlies komen. Het gat in het trommelvlies kan gesloten worden met een kunstmatig vlies. Vaak wordt een klein stukje van het vlies gebruikt dat over de kauwspier ligt, deze spier ligt direct achter het oor.

Daarna wordt het middenoor opgevuld met een soort piepschuim. Dit piepschuim lost in de loop van enkele weken op. Tijdens de operatie kan uw arts tevens kijken of de gehoorbeentjesketen intact is.

Na de ingreep

Na de ingreep zit er een gaas in het oor en houdt een drukverband de oorschelp op zijn plaats. U kunt in eerste instantie een doof gevoel hebben in het oor. De oorschelp kan enkele maanden ongevoelig zijn. Sommige patiënten geven aan dat ze wat duizelig zijn na de operatie.

Ongeveer één week na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Pas na enkele weken kan uw arts beoordelen of de operatie geslaagd is. De nacontrole vindt plaats op de polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde. Na twee weken kunnen de meeste patiënten weer gewoon aan het werk.

Complicaties

Hoewel de kans op een complicatie bij trommelvliessluitingen zeer klein is, noemen wij de complicaties die kunnen optreden:

- De smaakzenuw
Door het middenoor loopt een kleine zenuw die de smaak verzorgt van het voorste deel van één zijkant van de tong. Bij een operatie in het middenoor kan deze zenuw – gedeeltelijk of geheel- beschadigen. In 5% van de ooperaties kan bij een gedeeltelijke beschadiging smaakstoornis ontstaan. Dit duurt enkele weken, daarna heeft u uw smaak weer terug;
- De aangezichtszenuw
Deze zenuw zorgt voor de gelaatsuitdrukking van het gezicht en bevindt zich voor een deel in het bot van het middenoor. Bij een trommelvliessluiting is de kans op beschadiging van deze zenuw erg klein;
- Het gehoor
Bij elke ooperatie is er een heel klein risico op blijvend gehoorverlies;
- Het evenwicht
De kans op evenwichtsstoornissen na een trommelvliessluiting is minimaal.

Leefregels

De eerste twee weken na de operatie moet u voorkomen dat er drukverhoging in het oor ontstaat:

- Niet bukken, tillen en persen;
- Niezen met de mond open;
- Neus niet snuiten. De neus ophalen mag wel.

U mag douchen en de haren wassen, maar houdt dan een bekertje op het oor zodat er geen water inloopt.

Andere behandelmethoden

Altijd zal afgewacht worden of er een spontaan herstel van het trommelvlies optreedt. Als dit echter niet gebeurt, is een operatie de enige mogelijkheid. Bij terugkerende ontstekingen ('loopoor') door trommelvliesperforatie zal op den duur het gehoor schade kunnen oplopen. De ontsteking kan steeds met antibiotica of oordruppels behandeld worden, echter de oorzaak wordt hiermee niet weggenomen.

Heeft u vragen?

Bekijk voor meer informatie onze website www.franciscus.nl.

Bent u op zoek naar informatie over uw persoonlijke gegevens of afspraak? Bekijk dan eerst uw patiëntenportaal via www.mijnfranciscus.nl.

Heeft u vragen over uw medicijnen of een andere medische vraag? Stel deze via de berichtenservice aan de polikliniek via BeterDichtbij.

Wilt u een medewerker spreken? Dan kunt u bellen met het Franciscus Contact Centrum via telefoonnummer 010 - 891 3000.