

XOLAIR

FRANCISCUS GASTHUIS

Datum afspraak:

Tijd:

Afspraak

Voor uw afspraak kunt u zich melden bij de Dagbehandeling, balie 134, op de eerste verdieping van het Franciscus Gasthuis.

Spoedeisende vragen

Voor spoedeisende vragen na de behandeling kunt u telefonisch opnemen met het Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 6161. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-assistent Longziekten.

Inleiding

Uw arts heeft het medicijn omalizumab voorgeschreven. Omalizumab wordt ook wel Xolair® genoemd. Het is een anti-IgE behandeling geregistreerd voor de behandeling van ernstig astma. In deze folder geven wij u informatie over de behandeling.

Wat houdt de behandeling in?

Allergische prikkels zorgen ervoor dat er immuunglobuline (IgE) vrijkomt in uw lichaam. U krijgt hierdoor last van een allergische reactie en benauwdheid.

Het medicijn Omalizumab vangt IgE weg in uw lichaam. IgE kan daardoor geen allergische reactie meer veroorzaken. U heeft hierdoor minder last van benauwdheid.

Vorbereiding

Voordat de behandeling start is het nodig om te bepalen hoeveel IgE er gemiddeld in uw lichaam zit. Een

verpleegkundige neemt hiervoor een kleine hoeveelheid bloed bij u af. Dit wordt in het laboratorium onderzocht. De arts krijgt de uitslag te zien en bepaalt wat voor u de beste dosis omalizumab is. Hoe meer IgE in uw lichaam zit, hoe hoger de dosis omalizumab is die u krijgt.

De behandeling

De bereiding van de Omalizumab duurt een half uur. Een verpleegster spuit omalizumab onder uw huid in de bovenarm of buik. Afhankelijk van de hoogte van het IgE en uw gewicht gebeurt dit eens in de twee of eens in de vier weken op de dagbehandeling van het Franciscus Gasthuis.

U wordt vervolgens goed in de gaten gehouden. De verpleging zal meerdere malen de bloeddruk bij uw controleren en kijken of er zich geen ongewenste bijwerkingen voordoen.

De eerste vier keren worden altijd voor 16:00 uur ingepland in verband met eventuele reacties. Als na 90 minuten alles goed gaat met u, dan mag u naar huis.

Hierna worden de vervolgbehandelingen altijd om 17:00 uur ingepland op de dagbehandeling. U mag na 30 minuten bij geen klachten naar huis.

Na de behandeling

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- hoofdpijn
- huidreacties, zoals zwelling, roodheid en jeuk op de plaats van injectie

Het komt voor dat het medicijn Omalizumab ook allergische reacties kan veroorzaken. Deze kunnen zo ernstig zijn dat de verpleegkundige u direct medicijnen moet toedienen. Dit is dan ook de reden waarom u na de injectie niet meteen naar huis mag.

Stop nooit op eigen initiatief met deze medicijnen

Als het beter gaat, zijn veel mensen geneigd om te stoppen met de medicijnen. Stop nooit zomaar. Als u dat doet, komen

uw klachten meteen weer terug. U kunt dan onnodige schade aan uw longen oplopen. Stop uitsluitend in overleg met uw arts.

Vragen

Wij hopen dat u na het lezen met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Dagbehandeling, via telefoonnummer: 010 - 461 6323.

*Oktober 2015
1089*