

KETAMINE-INFUUS THERAPIE

Inleiding

U heeft een afspraak voor een behandeling met een Ketamine infuus. Tijdens deze behandeling verblijft u vijf dagen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland op de afdeling short-stay.

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de behandeling. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. Het is goed om u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is Ketamine-infuus therapie?

Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor wordt uw pijn sterk verminderd. Via een infuus in de arm wordt met behulp van een pompje de medicatie continu toegediend. Het doel van de behandeling is dat er gedurende een aantal maanden pijnvermindering optreedt.

Voor de behandeling

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbestrijding als één van onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

- Koorts. Als u op de dag van de behandeling koorts heeft kan de behandeling helaas niet doorgaan.
- Wanneer u bloedverdunders gebruikt, krijgt u van uw specialist te horen of u deze kunt blijven slikken of dat u moet stoppen. Hoelang u moet stoppen is mede afhankelijk van de soort bloedverdunner die u gebruikt.
- Voorafgaand aan de behandeling neemt u de medicatie in zoals u deze gewend bent in te nemen.
- Neemt u alle medicatie die u gebruikt naar het ziekenhuis mee gedurende de behandeling.
- Neemt u een recent medicatie overzicht mee naar het ziekenhuis.

- Indien u een allergie voor medicijnen heeft, meld dit dan voorafgaand aan de behandeling.
- Indien u een pacemaker of ICD heeft of aan epilepsie lijdt, meldt u dit bij uw pijnspecialist of de pijnconsulent.
- Bent u zwanger of vermoedt u dat zwanger bent, overleg dit dan met uw pijnspecialist of de pijnconsulent.

De behandeling

Voor de behandeling mag u **een lichte maaltijd** eten. Dit betekent:

- Maximaal 2 beschuiten of witte boterhammen met jam of suiker en dun margarine of halvarine;
- Een glas melk of koffie met melk en suiker.

Op de dag van de behandeling meldt u zich 20 minuten voor de behandelafpraak op de afdeling Short-stay van Franciscus Vlietland. Als u zich hier heeft geïnstalleerd, dan komt u volgens afspraak naar de polikliniek Pijnbestrijding.

Op de polikliniek Pijnbestrijding heeft u een afspraak met de pijnspecialist. De pijnspecialist bepaalt of u mag starten met de Ketamine-infuustherapie. Als u mag starten met de Ketamine-infuustherapie, dan gaat u samen met de pijnconsulent terug naar de afdeling Short-stay. De pijnconsulent start vervolgens hier de Ketamine-infuustherapie bij u. Tijdens uw behandeling controleert de pijnconsulent meerdere keren per dag of alles goed gaat.

Afhankelijk van mogelijke bijwerkingen wordt de dosering van de Ketamine-infuustherapie volgens protocol opgehoogd. Tijdens de opname wordt een zo optimaal mogelijke instelling van het medicijn nagestreefd. Door het medicijn meerdere dagen toe te dienen, zal de pijnvermindering langer aanhouden. Het infuus wordt verwijderd op de dag van ontslag.

Uw familie of naasten mogen volgens de bezoektijden van de afdeling Short-stay bij u langs komen.

Mogelijke complicaties

Een mogelijke complicatie van deze behandeling zijn ontstekingsverschijnselen van de infuusnaald. Of het niet goed lopen van het infuus. Mocht dit gebeuren, dan kan het nodig zijn om een nieuw infuus te prikken. Daarnaast komt het soms voor dat iemand een allergische reactie op de medicatie krijgt.

Mogelijke bijwerkingen

Alle hieronder genoemde bijwerkingen zijn omkeerbaar en verdwijnen na verminderen of stopzetten van de behandeling.

- Dubbelzien;
- Dronken gevoel;
- Slaperigheid;
- Misselijkheid;
- Braken;
- Hallucinaties;
- Nare dromen;
- Ontstekingen van het bloedvat waar het infuus zat;
- Angst;
- Verwardheid;
- Vergeetachtigheid;
- Snelle hartslag;
- Hoge bloeddruk;
- Kortademigheid of benauwdheid;
- Verminderd coördinatievermogen;
- Duizeligheid;
- Verhoogde speekselvloed;
- Leverfunctiestoornissen.

Laat u door deze lijst niet te zeer afschrikken. Bijwerkingen komen vooral de eerste dagen voor, daarna neemt de intensiteit af. Bij misselijkheid en braken kunnen medicijnen gegeven worden om dit tegen te gaan.

Ontslag

Op de dag van ontslag mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer, zorgt u ervoor dat iemand u op komt halen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding.

- Franciscus Gasthuis

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 12.00 uur of 13.00 uur tot 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6674.

- Franciscus Vlietland

Van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 893 3223.