

FIBROSCAN

ECHO ONDERZOEK VAN DE LEVER

Uw afspraak

Gegevens patiënt

Dhr./mevr.:.....

Afspraak gastroscopie onderzoek

Afspraak datum:.....

Tijdstip onderzoek:.....

- U meldt zich op het tijdstip van uw afspraak bij de polikliniek Maag-, Darm- & Leverziekten op de 1e verdieping, bij balie 166.
- Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of verzet uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn wij genoodzaakt om de kosten van het onderzoek in rekening te brengen.
- Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de onderzoekskamer (alleen bij een taalbarrière mag er iemand mee om voorafgaand aan het onderzoek te vertalen).

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de inschrijfbalie op de begane grond.

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts wordt u binnenkort onderzocht met de fibroscan. Een fibroscan wordt uitgevoerd om de hoeveelheid littekenweefsel (fibrose) in de lever te meten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een doktersassistente. In deze folders leest u meer over dit onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Let op!

Het is erg belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek. Dat betekent dat u vóór uw onderzoek niet mag eten, drinken en roken. Mocht u dit wel doen, dan veroorzaakt dit mogelijk problemen tijdens het onderzoek.

Nuchter (niet eten en drinken)

Tot <u>3 uur</u> vóór het onderzoek mag u eten en drinken.
--

Melding aan uw arts indien u:

- (mogelijk) zwanger bent;
- Pacemaker, ICD heeft.

Persoonlijke verzorging

- Wij verzoeken u 's ochtends voor u naar het ziekenhuis komt, te douchen of te baden.
- Draag gemakkelijk zittende kleding

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek worden uw geboortedatum en uw naam geverifieerd. Hierna wordt er ook gevraagd of u nuchter bent voor het onderzoek.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt er een gel op de huid aangebracht. Hierna wordt de plaats van de lever bepaald en wordt de fibroscan op de ribben geplaatst.

Het onderzoek met de fibroscan maakt gebruik van geluidsgolven en is eenvoudig uit te voeren. De fibroscan meet de elasticiteit van de lever, waardoor de mate van fibrose te bepalen is. Daarnaast kan de hoeveelheid vet in de lever worden gemeten. Dit meten we minimaal 10 keer voor een betrouwbare uitslag.

Op de fibroscan zit een echokopje. Dit echokopje zendt (niet met het gehoor te horen) geluidsgolven uit. De echo's van deze geluidsgolven worden na weerkaatsing in het lichaam weer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op een monitor.

In geval van overgewicht of wanneer er veel vocht in de buik aanwezig is, kan het zo zijn dat het onderzoek minder goed kan worden uitgevoerd.

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek gelijk naar huis.

Uitslag

De uitslag van de fibroscan wordt doorgegeven aan uw behandelend arts. Uw behandelend arts neemt de uitslagen van de meting met u door tijdens uw afspraak op de polikliniek of tijdens een telefonische afspraak.

Vragen

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen.

- Franciscus Gasthuis
Maag- Darm- & Levercentrum, via telefoonnummer **010 - 461 6173**