



## **UW BEZOEK AAN FRANCISCUS**

---

BIJ (VERDENKING VAN) TUBERCULOSE

U heeft misschien een besmettelijke vorm van tuberculose. Daarom moet u een speciaal masker dragen als u naar het ziekenhuis komt. Dit masker heet een FFP2-masker. In deze folder leest u waarom dit belangrijk is en hoe u het masker gebruikt.

### **Wat is een FFP2-masker?**

Een FFP2-masker is een mondkapje dat bepaalde bacteriën tegenhoudt. Het beschermt ook tegen de bacterie die tuberculose veroorzaakt.



*FFP2-masker  
(bron: 3M)*

### **Waarom moet u een FFP2-masker dragen?**

Open tuberculose (TBC) is een infectieziekte van de longen die besmettelijk is. Als u hoest, kunnen er kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht komen. Andere mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.

We eten nog niet zeker of u tuberculose heeft. Totdat we dat zeker weten, willen we voorkomen dat andere mensen in het ziekenhuis besmet worden. Daarom vragen we u om een FFP2-masker op te zetten voordat u het ziekenhuis binnengaat.

### **Hoe krijgt u een FFP2-masker?**

Dit kan op 3 manieren:

#### 1. Thuis via de post

Het masker wordt naar uw huis gestuurd. Neem dit masker mee als u naar het ziekenhuis gaat. Zet het masker op voordat u naar binnengaat. Als u een ander masker draagt, doe dat masker af en zet het FFP2-masker op.

## 2. Bij de afdeling Radiologie

Een medewerker van de afdeling Radiologie geeft u het masker. Zet het FFP2-masker direct op.

## 3. Bij de receptie van het ziekenhuis

Uw begeleider kan het masker ophalen bij de receptie. Komt u alleen? Haal dan zelf het masker op. Houd tot die tijd een papieren zakdoek voor uw mond. Gooi de zakdoek daarna in een afvalbak en desinfecteer uw handen met handalcohol.

### **Hoe gebruikt u het FFP2-masker?**

Het is belangrijk dat het FFP2-masker uw neus, mond en kin volledig bedekt. Zo zet u het masker op uw gezicht:

- Vouw het masker open;
- Pak het masker met 1 hand vast met de opening naar het gezicht toe. Pak met uw andere hand de elastieken bandjes en plaats het masker op uw neus en kin;
- Trek de elastieken bandjes over uw hoofd. Het bovenste bandje zet u boven uw oren en het onderste onder uw oren. Let op dat de bandjes niet gedraaid zitten;
- Druk de randen van het FFP2-masker goed aan op uw neus en gezicht. Het masker moet strak zitten.



*FFP2-masker op het gezicht  
(bron: AMR ZWN)*

## **Hoe lang draagt u het FFP2-masker?**

U draagt het masker zolang u in het ziekenhuis bent. Dit betekent dat u het masker draagt:

- in de wachtkamer;
- bij de dokter;
- bij onderzoeken, zoals bloedprikken of een röntgenfoto maken.

U mag **niet** op bezoek gaan bij andere patiënten, naar het restaurant of het winkeltje. Als u het ziekenhuis verlaat, kunt u het masker afdoen en weggooiden in een afvalbak.

## **Uw volgende bezoek**

Draag bij elk bezoek aan het ziekenhuis een nieuw FFP2-masker. U kunt een nieuw masker vragen bij de assistente van de polikliniek Longgeneeskunde.

Uw arts vertelt u wanneer het masker niet meer nodig is. Tot die tijd draagt u het FFP2-masker om anderen te beschermen. Uw arts kan u ook vragen om thuis te blijven tot de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn.

## **Vragen?**

Heeft u nog vragen over het dragen van het FFP2-masker of over uw bezoek aan het ziekenhuis?

Dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800.