



BEHANDELING VAN HUIDKANKER

DOOR MIDDEL VAN MOHS' CHIRURGIE IN
FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

U bent door uw dermatoloog verwezen voor een behandeling van huidkanker door middel van Mohs' micrografische chirurgie. In deze folder leest u wat deze ingreep inhoudt.

Wat is Mohs' chirurgie?

Begin jaren veertig heeft Dr. Frederick Mohs, professor in de heelkunde aan de universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten), een manier ontwikkelt om huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is de door Dr. Mohs ontwikkelde techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu Mohs' micrografische chirurgie. Met deze ingreep kan huidkanker volledig worden verwijderd zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen of ze vrij zijn van de tumor. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt, alleen daar waar nog microscopisch de tumor te zien is, meer weefsel weggesneden. Mohs' chirurgie wordt vooral gebruikt bij de behandeling van het sprieterig en/of micro-nodulair basaalcelcarcinoom in het gezicht. Meer informatie over het basaalcelcarcinoom vindt u in de gelijknamige folder die u van ons kunt krijgen of digitaal kunt inzien op: www.nvdv.nl

Locatie

De Mohs' behandeling vindt plaats in het poliklinisch operatie centrum (POC) van Franciscus Gasthuis. Het POC bevindt zich op de eerste verdieping, balie 131. De ingang bevindt zich aan de buitenkant van het ziekenhuis, naast de parkeerplaats. U moet dus niet via de hoofdingang naar binnen.

Komt u met de auto? Volg dan, vanaf de grote parkeerplaats, de bordjes "Poliklinisch Operatiecentrum". Staat u in de parkeergarage dan gaat u bij de uitgang linksaf en loopt u richting de grote parkeerplaats. Daar volgt u de bordjes. Komt u met de fiets of openbaar vervoer? Volg dan de bordjes "Poliklinisch Operatiecentrum" die zich bevinden langs het voetpad.

U mag iemand meenemen om u te vergezellen tijdens de dag maar het is ook prima als u afgezet wordt bij het POC en dat wij iemand voor u bellen als u klaar bent om opgehaald te worden.

Wat u zelf kunt doen op de dag van de ingreep:

- Draag gemakkelijk zittende kleding
- Neem iets warm mee, het kan soms wat fris zijn in het POC
- Draag geen sieraden of make-up rondom de plek die wij gaan behandelen
- Neem iets te lezen of luisteren (iPod) voor uzelf mee
- U kunt beter niet zelf autorijden na de ingreep

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft dus niet nuchter naar het ziekenhuis te komen. Als u bloedverdunners gebruikt, mag u die blijven gebruiken. U hoeft hiermee niet te stoppen.

Voor de behandeling vindt een aantal voorbereidingen plaats. Het huidgebied waar de behandeling plaatsvindt, wordt gereinigd met een desinfecterend middel. Daarna wordt het te behandelen gebied met een steriele doek afgedekt. De arts tekent het te opereren gebied met een kleine marge af, waarna het wordt verdoofd. U voelt hierbij een aantal prikken. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft even een brandend gevoel. Na het inspuiten van de verdovingsvloeistof zet de dermatoloog nog 4 kleine hechtingen om het te opereren gebied te markeren. Hierna wordt de zichtbare tumor weggesneden. U voelt wel dat de dokter bezig is, maar u voelt geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd.

Het wegsnijden in de eerste ronde duurt gemiddeld dertig minuten. Na het wegsnijden wordt het weefselstukje gemerkt met inkt en brengen we het naar de analist. Die vriest het weefsel in en snijdt het in kleine plakjes. Deze plakjes worden daarna door de dermatoloog onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Er wordt, na elke ronde, een foto gemaakt voor in uw dossier waarop de dokter de tumor kan aangeven. Zo is precies te zien waar eventueel nog tumorresten zijn achtergebleven.

De wachttijd tot de eerste uitslag is gemiddeld 2,5 uur maar kan soms iets oplopen.

Tijdens uw 'pauze' wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. Er is koffie en/of thee voor u. Ook de lunch wordt voor u verzorgd. Omdat u soms lang moet wachten is het verstandig wat warmes aan te trekken of een vestje of trui extra mee te nemen.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat te horen. Als er nog tumorcellen worden gezien, wordt nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na één of twee rondes, maar soms zijn meer rondes nodig om de tumor volledig weg te halen. Als de tumor volledig verwijderd is, zal de wond worden gesloten door de dermatoloog.

Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor alle vormen van reconstructie is veel expertise opgebouwd door uw dermatoloog.

Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond kan soms worden besloten het ontstane defect open te laten en later door de plastisch chirurg te laten sluiten. Vaak schat de dermatoloog dit van te voren al in tijdens uw reguliere consult en zal zij u eerder, samen met een plastisch chirurg, zien op een extra gezamenlijk spreekuur.

Houdt er rekening mee dat het litteken vaak groter wordt dan u wellicht zelf had verwacht. Als de wond primair gesloten kan worden, zal het litteken altijd langer zijn omdat er eerst een ellipsvorm gesneden moet worden om mooi te kunnen sluiten. Ook het verschuiven van huid of het toepassen van een transplantaat zorgt ervoor dat er grotere littekens kunnen ontstaan. De dermatoloog zal altijd proberen om het litteken zo klein mogelijk te houden.

Het sluiten van de wond duurt tussen de dertig en negentig minuten. Als u alles bij elkaar optelt, moet u er rekening mee houden dat de ingreep de hele dag kan duren.

Complicaties

Aan iedere operatie zijn risico's verbonden. De risico's waar u aan moet denken zijn:

- Nabloeding;
- Wondinfectie;
- Doorsnijden van een (huid) zenuw.

Deze risico's zijn zeldzaam en er wordt alles aan gedaan om dit te vermijden.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u een paracetamol innemen. Als er een nabloeding optreedt, moet u met een (schone) doek of gazen vijftien minuten stevig tegen de wond drukken. De kans op nabloeding bestaat voornamelijk de eerste vierentwintig uur.

Als de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. Dat kan op werkdagen tot 16.30 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6131.

Na 16.30 kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 010 – 461 6161. De dienstdoende arts kan u adviseren wat te doen en, indien nodig, laten langskomen.

De eerste dagen kan er een blauwe plek ontstaan rond het operatiegebied. Er kan ook een zwelling optreden, dit is geen reden tot ongerustheid.

De doktersassistente zal u vertellen of de wond na een paar dagen nat mag worden. Wij adviseren u om zoveel mogelijk rust te houden en niet te bukken of zwaar te tillen.

Indien u rookt, bevordert stoppen (of in ieder geval minderen) met roken de genezing van de wond.

Nacontrole

De wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen vindt plaats op de polikliniek Dermatologie.

Na een aantal weken kan het soms zijn dat er een klein stukje van de onderhuidse hechtingen door het lichaam naar buiten toe wordt gewerkt.

Als u een hard puntje voelt en zich daar zorgen om maakt mag u ons altijd bellen om even langs te komen.

Omdat bij u huidkanker is geconstateerd, kan het zijn dat wij u adviseren bij ons onder controle te blijven.

Vragen

Voor vragen over deze behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Dermatologie van Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 6131.