

BUIKGRIEPVIRUS
GASTRO ENTERITIS

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Uw kind is vermoedelijk besmet met een buikgriepvirus. In deze folder vertellen wij u er meer over.

het buikgriepvirus

Het buikgriepvirus is een virus dat maag- en darmklachten veroorzaakt. In principe kan iedereen het virus krijgen, maar vooral kinderen jonger dan twee jaar zijn hier gevoelig voor.

Verschuinselen

Kinderen die besmet zijn met het virus gaan ervan braken en hebben diarree. Als dit heftig of langdurig is kan uw kind uitdrogen. Dit is een ernstige situatie.

Opname

Als uw kind door het vele braken en de diarree dreigt uit te drogen, moet uw kind opgenomen worden in het ziekenhuis. Vaak kan dit met één of meerdere dagopnames. Aan het einde van de dag gaat u dan met uw kind naar huis.

Behandeling

Als er sprake is van braken en/of diarree kan het zijn dat uw kind één dag alleen O.R.S. te drinken krijgt. Dit is een glucose-zoutpreparaat met een ideale samenstelling om uitdroging tegen te gaan. Wilt uw kind niet drinken, dan kan tijdelijk, met behulp van een sonde, een slangetje dat via de neus naar de maag loopt, de voeding worden toegediend.

Als uw kind blijft braken, wordt soms een infuus ingebracht om extra vocht toe te dienen. Dit kan ook bij veel diarree of ernstige uitdroging.

Bij dagopnames gaat uw kind `s avonds met sonde of infuusnaaldje met u mee naar huis. De volgende dag wordt de behandeling weer vervolgd. Afhankelijk van de mate van diarree krijgt uw kind een dieet waarbij de voeding langzaam wordt uitgebreid. De laatste fase van dit dieet moet u thuis ook nog volgen. U kunt dit in twee à drie dagen afbouwen tot het normale voedingspatroon.

Besmetting met het buikgriepvirus

Buikgriepvirussen zijn besmettelijk. Goede hygiëne is daarom belangrijk. Alleen handen wassen met water en zeep is niet voldoende. Daarom moet u handschoenen aandoen, als u de luier verschoont. Ook is het wenselijk uw kleding te beschermen als u uw kind op schoot neemt.

Na het verschoonen van de luier, moet u uw handen wassen met zeep en drogen en vervolgens handalcohol gebruiken. Dit moet u ook doen als u de ruimte in het ziekenhuis, waar uw kind wordt verzorgd, verlaat.

Soms wordt de ontlasting nagekeken op het bacteriologisch laboratorium. Dan kan het Rotavirus of het Adenovirus worden aangetoond.

U mag na het verblijf in de box op de afdeling niet op bezoek gaan bij iemand anders in het ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek

Als bij uw kind urine, ontlasting, bloed of weefsel wordt afgenomen voor onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk 'lichaamsmateriaal' overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem verwerken van uw lichaamsmateriaal.

Alle belangrijke informatie over onderzoek van lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting. Heeft u er bezwaar tegen dat lichaamsmateriaal van uw kind voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de folder hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? De behandelend arts of verpleegkundige is altijd bereid uw vragen te beantwoorden.