

**TOEGANG TOT DE BLOEDBAAN VOOR  
HEMODIALYSE**

---

DE DIALYSEKATHETER

FRANCISCUS GASTHUIS

## **Inleiding**

Wanneer u redelijk onverwacht bent gestart met dialyseren, dan wordt een dialysekatheter bij u ingebracht. De dialysekatheter is eigenlijk een groot infuus, waardoor bloedtransport mogelijk is. Door de dialysekatheter kan uiteindelijk dialyse plaatsvinden. Een dialysekatheter is over het algemeen tijdelijk; binnenkort krijgt u een shunt. Indien de aanleg van een shunt niet mogelijk is, kan een permanente katheter geplaatst worden.

## **Plaatsen van de dialyse katheter**

De dialysekatheter wordt door de arts op het Dialysecentrum ingebracht. Het inbrengen van de katheter gebeurt onder plaatselijke verdoving en in een steriele omgeving. Ondanks de verdoving kan het inbrengen van de katheter toch wat pijnlijk zijn. Het inbrengen van de katheter duurt ongeveer twintig minuten.

De katheter wordt over het algemeen in een bloedvat in de hals geplaatst. Met twee hechtingen wordt de katheter aan de huid bevestigd en daarna met een pleister afgeplakt. In de katheter wordt een medicijn achtergelaten om stolling in de katheter te voorkomen.

Tenslotte wordt een controlefoto gemaakt, om te kijken of de katheter de juiste ligging heeft.

## **Aandachtspunten bij een dialysekatheter**

Met een dialysekatheter moet voorzichtig worden omgegaan, om infecties of niet functioneren van de katheter te voorkomen. U kunt hier zelf aan meewerken:

- voorkom dat aan de katheter wordt getrokken;
- houd de katheter droog, ook tijdens het douchen;
- gebruik geen aftershave of lotion rond de katheteropening;
- als de pleister onverhoopt loslaat, plak dan een nieuwe pleister over de oude heen.

In het Dialysecentrum wordt de katheteropening bij iedere dialyse verschoond en weer opnieuw verbonden. Daarnaast kan, bij mannen, baardgroei worden weggeschoren.

## **Complicaties**

U moet contact opnemen met het Dialysecentrum of, indien deze gesloten is, met de Spoedeisende Hulp wanneer:

- u koorts krijgt;
- de katheteropening blijft bloeden;
- de hechtingen loslaten.

In zeldzame gevallen kunnen de hechtingen door een onverwachte beweging loslaten, waardoor de katheter eruit glijdt. Raak niet in paniek, maar druk gedurende vijftien minuten de insteekopening dicht met een schone handdoek of gazen. Plak vervolgens een schone pleister op de opening. Neem daarna contact op met het Dialysecentrum, via onderstaand telefoonnummer.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u dagelijks van 7.00 tot 21.00 uur telefonisch contact opnemen met het Dialysecentrum, via telefoonnummer 010 – 461 6362.