

GEBRUIK VAN XYLOMETAZOLINE

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Door het inbrengen van Xylomethazoline in de neus, wordt het slijmvlies minder dik. Hierdoor kan het slijm dat vastzit beter worden afgevoerd. Uw kind kan weer beter door de neus ademen. Ook de doorgang tussen het middenoor en de neusholte wordt wijder. Deze neusdruppels kunnen ook worden voorgeschreven bij een middenoorontsteking om de pijnlijke druk in het middenoor te verzachten.

Toediening

Het medicijn kan op verschillende manieren worden toegediend. Na toediening wordt het slijmvlies binnen enkele minuten minder dik. De werking houdt vijf tot zes uur aan.

Druppels

Houd het hoofd van uw kind achterover en breng één druppel in het verstopte neusgat, en laat de druppels een paar tellen inwerken.

Neusspray

- Probeer voor het gebruik van de neusspray de neus te snuiten;
- Verwijder het dopje van de flacon/flesje;
- Druk het pompje naar beneden en laat het daarna los, de vloeistof wordt in de lucht verstoven. Deze handeling geldt alleen als u voor de eerste keer de spray gebruikt;
- Houdt het flesje rechtop en leg twee vingers op het pompje;
- Houdt het hoofd van uw kind rechtop, breng de tuit in een neusgat, houdt het andere neusgat dicht en druk het pompje één keer in.

Toediening bij jonge kinderen

Bij kinderen die jonger zijn dan drie maanden of lichter zijn dan vijf kilo moet Xylomethazoline afwisselend links en rechts worden gebruikt. Voor elke voeding geeft u afwisselend in het rechter of linker neusgat de spray. Uw kind heeft dan voor elke voeding tenminste één neusgat waardoor het vrij kan ademen.

Tips

- Gebruik (indien nodig) de laatste dosering vlak voor het slapen gaan. Zo kan uw kind tijdens het grootste deel van de nacht vrij door de neus ademen.
- Gebruik voor uw kind een eigen flacon om besmetting met bacteriën en virussen van een ander te voorkomen. Spoel de pipet of tuit na gebruik goed schoon met lauw water en sluit de flacon goed af.
- Gebruik dit middel bij voorkeur niet langer dan drie tot vijf dagen, maximaal één week. Dit om gewenning te voorkomen.

Let op

- Sommige kinderen zijn overgevoelig voor het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Vermoedt u overgevoeligheid bij uw kind (de klachten verergeren, jeuk, rode vlekjes, benauwdheid), raadpleeg dan uw arts.
- Wanneer u ook het advies heeft gekregen de neus van uw kind te spoelen met zout water, spoelt u dan eerst de neus met zout. Daarna kunt de Xylometazoline in de neus druppelen of sprayen.

Houdbaarheid

Over het algemeen is de neusspray na opening één maand houdbaar. Een onaangebroken flacon/flesje is langer houdbaar. Noteer bij opening de datum op het flesje.