

**RÖNTGENONDERZOEK VAN DE SLOKDARM
EN/OF MAAG**

RADIOLOGIE

FRANCISCUS VLIETLAND

Dhr./mevr.:.....

U wordt verwacht op:tijd..... uur

Uw onderzoek staat gepland om uur

Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de afdeling Radiologie, begane grond. Hier meldt u zich op de afgesproken tijd.

Vergeet niet **uw aanvraagbrief van de arts** en uw stickervel, voorzien van de juiste gegevens, mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan **vóór** uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om (eventuele afwijkingen aan) uw slokdarm en/of maag zichtbaar te maken op röntgenfoto's. Het is belangrijk dat u zich nauwkeurig houdt aan de hierna beschreven aanwijzingen.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek maken wij gebruik van röntgenstraling. De moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig om te gaan met de toe te dienen straling.

Zwanger

Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met onze afdeling. Het is niet verstandig de ongeboren baby aan deze straling bloot te stellen. Het onderzoek zal daarom moeten worden uitgesteld. Het onderzoek kan weer plaatsvinden binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet zo nodig uw afspraak.

Vorbereiding thuis

Om goede röntgenfoto's te kunnen maken moet uw maag leeg zijn. Daarom mag u de dag **vóór** het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken. Ook op de dag van het onderzoek zelf mag u voor het onderzoek niets meer eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

Indien het onderzoek wordt uitgevoerd bij uw kind en deze gewend is uit een flesje te drinken, wilt u dan een eigen speen en flesje meenemen.

Suikerpatiënten / diabetes

Als u insuline gebruikt, overleg dan met uw behandelend arts of de diabetesverpleegkundige of en zo ja welke maatregelen u moet nemen. Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Het is dus verstandig om iets te eten en te drinken mee te nemen. Vermeld bij het maken van uw afspraak dat u suikerpatiënt bent. We zorgen er dan voor dat u zo vroeg mogelijk op de dag een afspraak krijgt.

Het onderzoek

Een radioloog, een gespecialiseerd arts, voert het onderzoek uit samen met een radiodiagnostisch laborant. Tijdens het onderzoek vraagt de radioloog u bariumpap te drinken, dit is een contrastmiddel waardoor de slokdarm en de maag zichtbaar worden op de röntgenfoto. Vervolgens maakt de radioloog röntgenfoto's.

Komt u voor een maagonderzoek dan vraagt de arts u een bruispoeder in te nemen. Hierdoor krijgt u wat lucht in de maag. Soms krijgt u nog een injectie met een middel dat de spieren van de maag verslapt. Door dit medicament (Buscopan) kunt u (kortdurend) last krijgen van wazig zien. Wij adviseren u dan ook even te wachten (30 minuten) voordat u zelf een voertuig gaat besturen. De foto's worden staand of liggend gemaakt en om alle kanten van de maag te bekijken vraagt de radioloog u ook wat te draaien. Soms wordt ook met een soort lepel op uw buik geduwd.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer naar huis. U kunt dan weer gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. U kunt dus iets meenemen om na het onderzoek te nuttigen. Een of meerdere dagen na het onderzoek hebt u waarschijnlijk witte ontlasting. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Het is verstandig veel te drinken, zodat het contrastmiddel snel uit uw lichaam verdwijnt.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's en stuurt een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw volgende afspraak. Voor vragen kunt u, ook telefonisch, contact opnemen met de afdeling Radiologie.

September 2013